

## HAL 9

| EXPOSITIE OPPERVLAK  |         |         |         |  | HOOGTE (zie voor details plattegrond)   |  |  |  |  |
|--|---------|---------|---------|--|---|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bruto oppervlak: 6.148 m<sup>2</sup> (vrije vloeropp. excl. nevenruimten)</li> <li>• Netto oppervlak: 3.225 m<sup>2</sup> (conform standaard standindeling Jaarbeurs)</li> <li>• Uitwendige afmetingen: 120 x 60 m</li> <li>• Inwendige afmetingen (globaal): volgt</li> <li>• Aantal kolommen: volgt</li> </ul>  |         |         |         |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrije hoogte: 7,2 / 5,7 m</li> <li>• Verlaagde gedeeltes: 5,9 / 4,2 / 4 / 2,85 m</li> </ul>  |  |  |  |  |
| VLOER  |         |         |         |  | DAK   |  |  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afwerking: monoliet afgewerkte betonvloer</li> <li>• Putten</li> <li>• Ingraven niet mogelijk</li> <li>• Draagvermogen 2.500 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>  |         |         |         |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afwerking: gedeeltelijk betonvloer verdieping met rasterplafond en gedeeltelijk stalen dakplaten</li> <li>• Ophangmogelijkheden in de spanten op aanvraag (mogelijkheden beperkt)</li> </ul>   |  |  |  |  |
| DEUREN   |         |         |         |  | VEILIGHEIDSVoorzieningen  |  |  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aantal 3 (afm. bij geopende deuren)</li> </ul>  |         |         |         |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprinklers: aanwezig</li> <li>2. Brandblusmiddelen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• brandslanghaspels, diameter 65cm, dikte 25cm.</li> <li>• vrije hoogte onder haspel op kolom 4,20m</li> </ul> </li> <li>3. Ontruimingsinstallatie: aanwezig</li> <li>4. Brandmeldinstallatie <ul style="list-style-type: none"> <li>• handmelders</li> <li>• automatische melders</li> <li>• rookmelders aanwezig in alle nevenruimten</li> </ul> </li> </ol>   |  |  |  |  |
| Nr.  | 110     | 111     | 112     |  |   |  |  |  |  |
| B x h  | 4,0x4,0 | 4,0x4,0 | 4,0x4,0 |  |   |  |  |  |  |
| Soort  | Transp. | Transp. | Transp. |  |   |  |  |  |  |
|  |         |         |         |  |   |  |  |  |  |
|  |         |         |         |  |   |  |  |  |  |
|  |         |         |         |  |   |  |  |  |  |
| AANTAL PERSONEN  |         |         |         |  | LIFTEN  |  |  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximale examenopstelling: 1.065 p.</li> <li>• Maximale aantal p. in de hal: volgt.</li> </ul>  |         |         |         |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet aanwezig</li> </ul>   |  |  |  |  |
| INSTALLATIES   |         |         |         |  | VOORZIENINGEN   |  |  |  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aansluitmogelijkheden putten <ul style="list-style-type: none"> <li>• Water, Elektra, Telefoon</li> <li>• ADSL/SDSL</li> <li>• Perslucht</li> </ul> </li> <li>2. Draadloos Internet KPN Hotspot ( Wi-Fi )</li> <li>3. Ontruimings-/omroepinstallatie: aanwezig</li> <li>4. Klimaat <ul style="list-style-type: none"> <li>• verwarming</li> <li>• ventilatie</li> <li>• topkoeling (vanaf 1-8-2002)</li> </ul> </li> <li>5. Verlichting/ deels daglicht <ul style="list-style-type: none"> <li>• lichtsterkte gemiddeld: 500 lux</li> <li>• puntverlichting</li> </ul> </li> </ol> |         |         |         |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toiletten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x invaliden</li> <li>• 11x dames</li> <li>• 8x heren</li> <li>• 14x urinoirs</li> </ul> </li> <li>2. Spoelruimtes: 2</li> <li>3. Restaurant: niet aanwezig</li> <li>4. Zaal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marijkezaal: 120personen (tst. 5646)</li> </ul> </li> <li>5. Cateringverkooppunten <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moments 3 / tst. 5645</li> </ul> </li> <li>6. Infobalie: tst 5649</li> <li>7. Organisatiekantoor: tst. 5543</li> </ol> |  |  |  |  |

### HAL 9

- vrije hoogte hal 7,20 m en 5,70 m
- alle afmetingen zijn hart op hart
- ▣ purdiesel techniek
- ▣ brandslanohaspel
- ▣ brandkraan hoogte 1,40 meter.
- ▣ werkwindcontractdoos
- ▣ afsluiter water en pralicht
- themastat hoogte 3,90 m
- NU nooduitgang

